



IOPS Rapportage periode vergelijk

tbv: De klant bv

SvrHostName	Hour_0	Hour_1	Hour_2	Hour_3	Hour_4	Hour_5	Hour_6	Hour_7	Hour_8	Hour_9	Hour_10	Hour_11	Hour_12	Hour_13	Hour_14	Hour_15	Hour_16	Hour_17	Hour_18	Hour_19	Hour_20	Hour_21	Hour_22	Hour_23																								
SRV-AD-07	↑	-2,23	↑	-2,09	↑	-1,88	↑	-1,89	↑	-1,52	↑	-1,69	↑	-1,97	↑	-2,46	↑	-2,94	↑	-2,81	↑	-2,79	↑	-2,85	↑	-2,85	↑	-1,85	↑	-4,04	↑	-4,62	↓	1,31	↓	10,67	↓	12,7	↓	19,07	↓	40,62	↓	15,7	↓	3,54	↑	-0,7
SRV-AD-08	↑	-16,05	↑	-10,02	↓	1,7	↑	-3,7	↑	-10,06	↑	-13,29	↑	-22,48	↑	-24,44	↑	-23,18	↑	-24,7	↑	-27,37	↑	-23,31	↑	-19,1	↑	-17,75	↑	-14,96	↑	-6,74	↓	20,94	↓	60,63	↓	131,73	↓	179,19	↓	82,34	↑	-12,05	↑	-9,47	↓	5,03
SRV-AFAS-09	↑	-5,99	↑	-5,56	↑	-6,75	↑	-7,33	↑	-6,85	↑	-7,04	↑	-6,94	↑	-3,99	↑	-4,34	↑	-1,11	↑	-5,13	↑	-6,26	↑	-7,29	↑	-7,34	↑	-13,82	↑	-20,25	↑	-19,59	↑	-21,92	↑	-60,77	↑	-102,34	↑	-38,27	↑	-24,81	↑	-16,2	↑	-7,21
SRV-AFAS-25	↓	0,4	↓	0,25	↑	-0,18	↑	-0,43	↑	-0,65	↑	-0,55	↑	-0,65	↑	-0,71	↑	-0,36	↑	-0,15	↓	0,11	↓	0,08	↑	-0,19	↑	-0,09	↑	-0,01	↑	-0,06	↑	-0,15	↑	-0,3	↑	-0,61	↑	-1,04	↑	-1,52	↑	-1,13	↑	-1,08	↑	-0,05
SRV-BCK-06	↓	6,53	↓	80,28	↑	-2,01	↑	-35,28	↑	-49,52	↑	-59,81	↑	-68,54	↑	-74,9	↑	-73,64	↑	-63,15	↑	-49,35	↓	34,24	↓	210,08	↓	106,4	↑	-17,16	↑	-41,14	↑	-14,42	↑	-17,92	↓	11,6	↑	-0,15	↓	85,65	↓	69,08	↑	-32,95	↑	-70,06
SRV-CTX-11	↑	-1,62	↑	-2,41	↑	-2,39	↑	-3,92	↑	-5,78	↑	-6,12	↑	-4,28	↓	2,74	↓	7,31	↓	9	↓	7,34	↓	4,57	↓	0,7	↑	-1,54	↑	-2,18	↑	-1,25	↑	-1,16	↑	-4,41	↑	-5,45	↑	-4,18	↑	-1,8	↑	-0,35	↓	0,07	0	
SRV-CTX-12	↑	-0,96	↑	-1,47	↑	-2,25	↑	-3,41	↑	-4,65	↑	-5	↑	-3,59	↓	1,32	↓	4,45	↓	4,9	↓	6,94	↓	3,3	↓	1,63	↓	1,81	↓	1,57	↓	0,72	↑	-0,97	↑	-1,83	↑	-2,13	↑	-0,86	↑	-1,89	↑	-1,61	↑	-1,79	↑	-0,54
SRV-CTX-13	↑	-0,75	↑	-1,04	↑	-1,1	↑	-2,92	↑	-5,1	↑	-4,75	↑	-2,16	↓	4,58	↓	11,66	↓	15,25	↓	17,83	↓	8,79	↑	-0,32	↑	-6,37	↓	0,05	↓	4,41	↓	4,55	↑	-0,21	↑	-4,34	↑	-3,49	↑	-1,18	↑	-0,33	↓	0,22	↓	0,87
SRV-CTX-31	↓	0,98	↓	0,16	↑	-0,28	↑	-0,37	↑	-0,58	↑	-0,39	↑	-0,41	↑	-0,23	↓	0,13	↓	0,17	↓	0,33	↓	0,45	↓	1,46	↓	0,59	↓	0,45	↓	0,35	↓	0,31	↓	0,47	↑	-0,02	↑	-1,44	↑	-1,2	↑	-0,25	↑	-0,24	↓	0,8
SRV-CTX-33	↑	-0,56	↑	-0,6	↑	-1,07	↑	-0,81	↑	-1,83	↓	0,01	↓	1,85	↓	4,8	↓	6	↓	6,98	↓	6,88	↓	7,1	↓	8,98	↓	9,5	↓	4,58	↓	3,04	↓	2,74	↓	1,92	↓	0,61	↓	0,1	↓	-0,88	↑	-1,48	↑	-1,17	↑	-0,16
SRV-CTX-34	↑	-0,18	↑	-0,19	↑	-0,27	↑	-0,26	↑	-0,32	↑	0,08	↓	0,52	↓	1,04	↓	0,74	↓	0,44	↓	0,3	↓	0,31	↓	0,16	↓	0,16	↓	0,18	↓	0,18	↓	0,13	↓	0,18	↓	0,23	↓	0,54	↓	0,05	↑	-0,81	↑	-0,67	↑	-0,68
SRV-DSM-35	↑	-0,01	↓	0,44	↑	-0,09	↓	0,09	↓	0,05	↓	0,18	↓	0,53	↑	-0,02	↓	0,09	↓	0,26	↓	0,21	↓	0,1	↑	-0,08	↓	0,12	↓	0,19	↓	0,47	↓	0,97	↓	0,43	↑	-1,88	↑	-0,75	↑	-0,54	↑	-0,78	↑	-0,9		
SRV-DSM-36	↑	-0,29	↑	-0,13	↓	0,13	↓	0,36	↓	0,39	↓	0,49	↓	0,96	↓	0,92	↓	0,97	↓	0,93	↓	0,88	↓	0,59	↑	-0,27	↑	-0,24	↓	0,31	↓	0,42	↓	0,8	↓	0,4	↑	-0,48	↑	-1,17	↑	-0,7	↑	-1,21	↑	-0,74	↑	-0,75
SRV-DSM-37	↑	-2,41	↑	-0,37	↑	-0,47	↑	-0,5	↑	-0,77	↑	-0,56	↑	-0,33	↓	0,19	↑	-0,25	↑	-0,46	↑	-0,56	↑	-0,47	↑	-0,68	↑	-0,58	↑	-0,21	↑	-0,1	↑	-0,14	↓	0,03	↓	0,31	↓	0,32	↓	0,18	↑	-0,58	↑	-0,15	↑	-0,38
SRV-HNT-18	↑	-6,33	↑	-4,05	↑	-1,6	↑	-1,31	↑	-1,13	↑	-0,79	↑	-1,55	↑	-2,63	↑	-2,83	↑	-3,42	↑	-3,08	↑	-2,44	↑	-2,48	↑	-1,67	↑	-1,16	↓	0,23	↓	5,29	↓	12,43	↓	27,29	↓	49,21	↓	37,81	↓	1,59	↑	-11,03	↑	-4,39
SRV-HNT-19	↑	-9,57	↑	-7,95	↑	-3,13	↑	-2,89	↑	-2,68	↑	-2,9	↑	-4,91	↑	-6,75	↑	-6,63	↑	-6,61	↑	-6,66	↑	-5,58	↑	-5,52	↑	-4,64	↑	-4,02	↑	-2,94	↓	0,21	↓	4,91	↓	4,63	↓	2,69	↓	16,14	↓	56,15	↓	63,9	↓	10,89
SRV-HNT-20	↓	2,62	↑	-6,77	↑	-4,74	↑	-2,29	↑	-2,14	↑	-2,3	↑	-3,19	↑	-4,86	↑	-4,75	↑	-4,76	↑	-4,71	↑	-2,76	↑	-2,73	↑	-2,36	↑	-2,3	↑	-1,93	↑	-1,43	↑	-1,85	↑	-5,58	↑	-9,72	↑	-3,22	↓	23,62	↓	42,73	↓	19,94
SRV-HNT-21	↓	35,51	↓	3,54	↑	-1,82	↓	0,33	↑	-1,16	↑	-0,72	↑	-1,67	↑	-5,05	↑	-5,15	↑	-5,67	↑	-5,66	↑	-3,28	↑	-3,43	↑	-2,92	↑	-3,18	↑	-3,14	↑	-2,56	↑	-3,25	↑	-3	↑	-3,71	↑	-4,7	↑	-0,75	↓	14,31	↓	45,93
SRV-HNT-22	↓	25,03	↓	21,61	↓	4,77	↓	4,61	↓	1,9	↓	2,37	↓	0,32	↑	-3,45	↑	-4,3	↑	-4,75	↑	-4,61	↑	-2,65	↑	-2,66	↑	-2,29	↑	-2,41	↑	-2,16	↑	-1,83	↑	-2,24	↑	-1,72	↑	-2,13	↑	-4,88	↑	-4	↑	-0,65	↓	19,42
SRV-HNT-23	↓	2,16	↓	7,23	↓	2,92	↓	2,4	↓	1,2	↓	1,52	↓	0,47	↑	-0,73	↑	-1,07	↑	-1,18	↑	-1,14	↑	-0,65	↑	-0,56	↑	-0,53	↑	-0,5	↑	-0,48	↑	-0,47	↑	-0,57	↑	-0,35	↑	-0,36	↑	-1,07	↑	-1,7	↑	-0,61	↓	2,16
SRV-MOSS-01	↑	-3,87	↑	-3,73	↑	-2,11	↑	-0,41	↑	-0,42	↑	-0,29	↑	-0,24	↑	-0,41	↑	-0,7	↑	-1,64	↑	-1,15	↑	-1,25	↑	-1,25	↑	-0,94	↓	0,05	↓	1,17	↓	3,78	↓	8,96	↓	14,65	↓	21,23	↓	19,79	↑	-0,23	↑	-6,87	↑	-4,14
SRV-SQL-10	↑	-9,99	↑	-5,21	↓	0,49	↓	0,34	↓	0,09	↑	-0,27	↑	-0,82	↑	-0,62	↑	-1,13	↑	-0,84	↓	0,89	↓	1,89	↓	1,38	↓	0,4	↓	0,09	↓	2,46	↓	8,68	↓	16,63	↓	30,17	↓	26,13	↑	-15,56	↑	-4,52	↑	-16,24	↑	-6,27
SRV-SQL-11	↓	3,29	↑	-3,1	↑	-13,84	↑	-11,24	↑	-10,79	↑	-13,05	↑	-15,86	↑	-26,45	↑	-22,32	↑	-21,17	↑	-20,08	↑	-10	↑	-12,95	↑	-16,4	↑	-10,98	↑	-10,28	↑	-10,6	↑	-0,07	↓	4,93	↓	8,19	↓	9,22	↓	4,67	↓	11,61	↓	10,85
SRV-SQL-16	↑	-0,03	↓	0,02	↓	0,19	↓	0,24	↓	0,43	↓	0,76	↓	0,64	↓	0,11	↑	-0,14	↑	-0,09	↓	0,03	↑	-0,01	↑	-0,23	↓	0,03	↓	0,12	↓	0,13	↓	0,31	↓	0,6	↓	1,23	↓	0,66	↓	0,52	↑	-0,46	↑	-0,05	↓	0,05
SRV-SQL-17	↑	-0,04	↑	-0,08	↑	-0,04	↓	0,2	↓	0,57	↓	0,7	↓	0,5	↓	0,04	↑	-0,06	↑	-0,23	↑	-0,15	↑	-0,06	↑	-0,05	↑	-0,18	↓	0,07	↑	-0,2	↑	-0,11	↓	0,39	↓	0,88	↓	0,33	↓	0,38	↑	-0,67	↑	-0,14	↑	-0,11
SRV-SQL-18	↑	-4,44	↑	-4,94	↑	-2,06	↓	0,41	↑	-0,34	↑	-1,08	↓	0,2	↓	0,66	↓	2,48	↓	3,94	↓	6,06	↓	5,44	↓	4,72	↑	-3,51	↑	-10,43	↑	-15,23	↑	-18,59	↑	-3,7	↓	31,32	↓	37,83	↑	-2,56	↓	2,38	↑	-6,32	↑	-0,81
SRV-SQL-28	↑	-38,15	↑	-35,65	↑	-12,24	↓	37	↓	34,69	↓	68,41	↓	94,91	↓	97,49	↓	97,03	↓	163,69	↓	148,53	↓	159,27	↓	376,53	↓	406,37	↓	321,08	↓	286,78	↓	303,13	↓	167,86	↓	77,46	↓	40,69	↓	0,88	↓	10,99	↑	-29,17	↑	-20,29
SRV-SQL-29	↓	0,28	↑	-0,56	↑	-0,78	↑	-0,18	↑	-1,99	↑	-0,91	↑	-0,23	↑	-4,58	↑	-3,57	↑	-3,67	↑	-3,75	↑	-5,89	↓	1,04	↓	1,04	↓	1,66	↓	2,11	↓	1,65	↓	2,64	↓	1,57	↓	0,64	↓	4,35	↓	2,25	↑	-0,7	↓	1,58
SRV-SQL-30	↑	-9,13	↓	0,64	↓	14,04	↓	31,96	↓	26,82	↓	51,72	↓	64,91	↓	25,06	↓	24,77	↓	13,8	↓	-3,93	↓	-8,55	↓	0,28	↓	15,18	↓	2,82	↑	-0,5	↓	-0,92	↑	-1,74	↓	-5,91	↓	-12,05	↓	-10,27	↑	-23,86	↑	-10,81	↑	-24,63
SRV-VMC-05	↑	-1,06	↑	-0,09	↑	0,28	↓	0,17	↓	0,15	↑	-0,09	↓	0,15	↓	0,04	↑	0,09	↓	0,33	↑	-0,49	↑	-1,2	↑	-1,35	↑	-0,59	↑	-0,61	↑	-0,91	↓	0,82	↓	3,26	↓	5,44	↓	2,01	↓	3,46	↓	2,17	↓	1,19	↓	0,01
SRV-WEB-14	↑	-1,98	↑	-1,89	↑	-1,75	↑	-1,72	↑	-1,57	↑	-1,66	↑	-2,23	↑	-2,44	↑	-2,13	↑	-1,98	↑	-1,78	↑	-2,65	↑	-2,91	↑	-1,7	↑	-3	↑	-3,13	↓	2,7	↓	13,8	↓	11,07	↓	12,01	↓	37,63	↓	16,03	↓	3,1	↓	0,18
SRV-WEB-15	↑	-1,23	↑	-1,27	↑	-1,11	↑	-0,96	↑	-0,78	↑	-0,69	↑	-1,15	↑	-1,51	↑	-1,2	↑	-1,23	↑	-1,05	↑	-1,55	↑	-1,88	↑	-1,46	↑	-2,56	↑	-3,05	↓	1,08														